

CEVİZLERDE DON ZARARI SONRASI NELER YAPILMALIDIR?

- Don olayı gerçekteştikten birkaç gün sonra gözler ve sürgünler kontrol edilmeli sürgün ve gözlerde kahverengi siyah görüntü ve akıntılar don zararı olarak kaydedilmeli ve hasar tahmini yapılmalıdır.
- Zarar görmüş ve kurumuş dallar budanmalı ve ağaçtan uzaklaştırılmalıdır.
- Zararlanma sonrası rehabilitasyonu artırabilmek için yapraklanmadan sonra düşük dozda azot yaprakdan uygulanmalıdır.
- Kesilen yüzeylerden hastalık girişini engellemek için düşük dozda bakırlı ilaçlama yapılmalıdır.
- Bitki gelişim düzenleyicileri kullanılmalıdır.
- Gübreleme programında fosfor, potasyum, azot bir miktar artırılmalı ve kök sistemini geliştirmek için organik maddesi yüksek mikrobiyal gübreler kullanılmalıdır.
- Düzenli ve yeterli sulama yapılmalıdır.



ERZİNCAN BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Tel : 0 (446) 225 19 03
Faks : 0 (446) 225 2052
<http://arastirma.tarimorman.gov.tr/erzincanbk>

© 2025 TAGEM

T.C TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI



**Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğü**

**Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü**

**CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DON
ZARARLANMASI SONRASI YAPILMASI
GEREKEN İŞLEMLER**

ERZİNCAN

2025

DON ZARARI

- Don zararları, diğer meyve ağaçlarında olduğu gibi ceviz ağaçlarında da özellikle çiçeklenme ve küçük meyve döneminde önemli kayıplara yol açar.
- Cevizde erkek çiçeklerin zararlanması da verim kayıplarına yol açmaktadır. Hasar durumu; don süresi, sıcaklık düzeyi ve fenolojik evreye göre değişir.
- Don zararının boyutu meyve türünden, tür içerisindeki çeşide göre ve ağacın genel sağlık durumu ve çiçeklenme durumuna göre değişeceğinden, don zararından sonraki müdahale meyve türüne ve ağaçların çiçeklenme ve genel sağlık durumu ile hasar oranına göre değişiklik göstereceğini unutmamak gerekir



Erkek çiçeklerde (Kediciklerde) don zararı

CEVİZLERİN DONA HASSASİYET DÖNEMLERİ



Tepe tomurcuklarda don zararı



- Bahçe kurulumunda yer ve yöney seçimi ile yetiştirilecek olan çeşit seçimine de dikkat edilmelidir.
- Bahçe kurulacak alanın kış soğuk durumu, ilkbahar geç don durumu ile güney rüzgarlarına olan durumu da göz önünde bulundurulmalı, ciddi bir araştırma yaparak karar vermeli, soğğun şiddetli olacağı düşünülen alanlara ceviz dikilmemelidir.
- İlkbahar geç donlarının sorun olduğu alanlara geç yapraklanan ceviz çeşitleri dikilmelidir.
- Ağaçların kondisyonun yüksek tutulması, sağlıklı olmaları fidan ve ağaç kayıplarını önleyerek, ekonomik kayıplarının giderilmesine katkı yapacaktır.