



T.C.
Tarım ve Orman Bakanlığı
Bartın İl Müdürlüğü



SAĞIMDA
12 ALTIN KURAL

Bartın


bartin.tarimorman.gov.tr

1. Meme sağığını düzenli olarak kontrol ediniz.



Her inek için meme sağlığı düzenli olarak takip edilmelidir.

2. Sağım sırasını düzenleyiniz.




Önce genç, sonra yaşlı, en son tedavi görmüş inekler sağılmalıdır.

3. Her zaman ön sağım yapınız.



Ön sağım, meme sağlığı ve süt kalitesi ile ilgili güçlü sinyaller verir. Hastalık tespitini sağlar ve anormal sütün tanka gitmesini engeller.

4. Memeleri dikkatle temizleyiniz.



Sağım öncesi temizlenmiş ve kurulanmış meme, mastitis kontrolü ve yüksek kalitede süt üretmek için önemlidir.

5. Sağım vakumunu kontrol ediniz.



Her zaman her sağım başlangıcında vakum düzeyi kontrol edilmelidir.

6. Sağım başlıklarını yerleştirip hortumları ayarlayınız.




60-90 saniye içerisinde tüm meme ucu hazırlıklarının tamamlanıp sağıma başlanması gerekir.

7. Aşırı sağım yapmayınız.



Fazla sağım yapmak meme ucunun dışarı çıkmasının en önemli sebebidir.

8. Meme ucunda süt kalmaması için memeyi kontrol ediniz.




Sağım başlığını çıkarmadan önce içerdeki vakum azaltılmalıdır. Memeyi sıkmayınız.

9. Sağım sonrası meme başlarını dezenfekte ediniz.



Bu işlem bulaşıcı mastitis mikroplarının inekten ineğe bulaşmasını önleyen en etkili

10. Sağım ekipmanlarını hemen temizleyiniz.



Sağım ekipmanlarını her kullanımdan sonra tavsiyelere uygun olarak; elle veya otomatik olarak, uygun bir deterjan ve sıcaklıkta yıkanmalıdır.

11.Sütü hemen soğutarak bakteri gelişimini engelleyiniz.



Uygun soğutma sıcaklıkları bakteri gelişmesini yavaşlatır veya durdurur.

12. Ekipmanların bakımı ve servisini düzenli olarak yaptırınız



Lastik ve hortumları tavsiyelere göre düzenli değiştirin.

NEDEN SAėIM HİJYENİ ÖNEMLİ?


- ❖ Süt kalitesinin artırılması
- ❖ Saėım sonrası mikrobiyal bulaşmanın önlenmesi
- ❖ Mastitis başta olmak üzere salgın hayvan hastalıklarının önlenmesi
- ❖ Tedavi masraflarının azaltılması ve hayvan kayıplarının önlenmesi
- ❖ Verim artışına katkıda bulunulması
- ❖ İnsan saėlığına katkıda bulunulması açısından önemlidir.

SAėIM YERLERİ NASIL OLMALIDIR?

- ❖ Bulaşmayı önleyecek yapıda
- ❖ Temizlik ve dezenfeksiyonu kolay
- ❖ Zemin yapısı düzgün havadar ve hijyenik
- ❖ Atıkların kolay uzaklaşmasını saėlayacak şekilde olmalı

MEME ENFEKSİYONU VE MASTITİSTEN NASIL KORUNURUM?

- ❖ Sağım ekipmanlarının günlük temizlik ve dezenfeksiyonunu yapmalıyız.
- ❖ Sağım hijyeni, meme temizliğine ve dezenfeksiyonuna dikkat etmeliyiz.
- ❖ Sağımdan sonra meme kanalları açık olduğu için bir süre daha yemlemeye devam etmekte fayda vardır.
- ❖ Mastitisi önlemek için doğuma 6-8 hafta kala kuruya çıkarılmalı Veteriner Hekimin tavsiye edeceği antibiyotikleri dört meme lobuna uygulamalıyız
- ❖ Düzenli aralıklarla sütleri kontrol etmeliyiz. Memeyi sağımdan önce sabunlu ılık suyla yıkayıp temiz tek kullanımlık bez/ kağıt havluyla kurulamalıyız.





Ayrıntılı bilgi için Tarım İl/İlçe Müdürlüklerimize müracaat ediniz.

BARTIN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

Telefon : 0378 227 02 23 - Faks : 0378 227 12 52



bartin.tarimorman.gov.tr